



TRIPLO W
Criamos Segurança!



F-MA300
Controlo de acesso biométrico



TRIPLO W
Criamos Segurança!

F-MA300

Controlo de acesso
Biométrico


Via Web (TCP/IP)

Resistente a água
(Protecção IP65)

Relógio de ponto



Dimensões



F-MA300

73 x 148 x 34,5 (mm)

Funções / Interface



Detalhes do produto



Estrutura Robusta

Classificação IP65 à prova de água e poeiras



Buzzer integrado

Avisos audio de aceitação ou rejeição para utilizadores válidos e/ou inválidos




LED indicador de estado

Indicador LED de de aceitação ou rejeição para utilizadores válidos e/ou inválidos



Wiegand entrada/saída

Suporta protocolo de comunicação Wiegand



Comunicação

Interface de rede TCP/IP ou RS485



Modo de abertura

Impressão digital ou cartão RFID



Capacidade de armazenamento

Capacidade para 1.500 impressões digitais, 10.000 cartões RFID e 100.000 registos/eventos



Protecção e alarme

Alarme anti-sabotagem e de abertura de porta ilegal. Activa saída para alarme externo, luz de aviso




Estrutura metálica

Protecção anti-vandalismo para instalação exterior

Resistente a água IP65

Classificação IP65 - Resistente a água e poeiras





LED indicador de estado

Indicador LED de de aceitação ou rejeição para utilizadores válidos e/ou inválidos

Múltiplas opções de conectividade

Entrada / Saída Wiegand
Interface de rede TCP/IP e RS485





Protecção e alarme

Alarme anti-sabotagem e de abertura de porta ilegal. Activa saída para alarme externo, luz de aviso

Instalação simples

A placa metálica de fixação torna a instalação fácil e rápida.



Capacidade de armazenamento

Capacidade para 1.500 impressões digitais, 10.000 cartões RFID e 100.000 registos/eventos

Conexão USB integrada

Suporta conexão USB e pen drive USB para download de dados






Controlo de acesso multifunções

Sistema anti passback

Interação com outros equipamentos

Configuração





TRIPLO W
Criamos Segurança!

Rua 10 de Junho, nº 36
4485-010 Aveleda VDC
Tel.: +351 22 999 55 76
Email: geral@triplow.pt
Site: www.triplow.pt



Documento unicamente para efeitos informativos, sendo esta informação sujeita a alterações sem aviso prévio dada a constante evolução do produto. A Triplo W não se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste documento.