



FICHA TÉCNICA


Fechadura electromagnética com puxador incorporado



TW-BONNA

- Modelo: TW-BONNA
- Fechadura electromagnética com puxador de 180mm com um electroíman de 150Kg de força.
- Para portões e portas de 1 e 2 folhas de vidro, ferro ou madeira
- Aplicação à superfície
- Instalação fácil e rápida
- Estética inovadora (pontas de acabamento curvas)
- Desenvolvido para grande durabilidade com materiais de alta resistência
- Aplicação Vertical ou horizontal
- Com ajuste para fixação
- Pode ser aplicada com e sem puxador
- Electroíman (incluído):
 - Força de tração: 150Kg
 - Alimentação: 12VDC 460mA
 - Fail Safe (abre por corte de energia)
 - Temperatura de funcionamento: -10° C a +60° C

Dimensões



Unidades: mm






Instalação

1. Fechar totalmente a porta;
2. Remover capa do puxador e capa de proteção do local de fixação (pode remover o puxador se não for necessário)
3. Marcar o local onde o electroímã vai ser fixado;
4. Fixar electroímã
5. Marcar o local onde o capa/puxador vai ser fixado e fixar o mesmo
6. Ajustar o capa/puxador para um perfeito encaixe no electroímã
7. Coloque novamente as capas de proteção

FUROS PARA FIXAÇÃO OU PASSAGEM DOS FIOS




Exemplos de instalação

INSTALAÇÃO EM PORTA DE METAL



Desaparafusar o parafuso da capa do puxador para ter acesso aos parafusos para retirar a capa de fixação


Após retirar a capa de fixação vai ter acesso tanto aos parafusos para fixação (FIG.4) como os de ajuste (FIG.1). Desaperte levemente para o melhor ajuste da porta com o electroímã.



Portão aberto:



Portão fechado:



Exemplo de aplicação vertical

INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO

Para que seja fixado a Fechadura Bonna em portas de vidro, é necessário o uso do Suporte U este acessório permite fazer instalações em de vidro de 1 ou 2 folhas, o Suporte U adapta-se a vidros de 8mm e 10mm.








Diagrama de Ligações



Garantia

Todos os produtos comercializados pela Triplow W, Lda. possuem garantia de dois anos contra defeitos de fabrico. Todos os equipamentos vendidos são, em caso de avaria, verificados nas nossas instalações e no caso de não serem reparáveis, são substituídos por outros novos, ao abrigo da garantia respectiva.

Para mais informações consulte as nossas condições de venda em:
<http://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes>

